

Gerðabók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 25. september 2024, kl. 17.00

Bygdarráðslimir á fundi: Björg á Rógvi, Sára Jógvansdóttir, Eyðun Hansen, Laila Haldansen, Anja Haldansen, Ingi Olsen og John Zachariassen

Skrivari: Rúna Ingunardóttir

Vísandi til grein 18, stk. 2, í lögtingslóg nr. 87 frá 17. maí 2000 um kommunustýri boðaði Pauli T. Petersen frá, at honum barst frá at mæta á fundinum. 1. tiltakslimur John Zachariassen fekk fundarboð og játtaði at mæta.

Áðrenn fundin greiddi Björg á Rógvi, borgarstjóri, frá, at síðani skráin varð lögð, er eitt mál innkomið: brunatrygd. Borgarstjórinn heitti á bygdarráðið um at loyva, at málið verður sett á skrá. Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á mæti. Málið varð sett á skrá sum mál nr. 305.

Til viðgerðar fyri **opnari hurð**:

Mál 304

Fíggjarætlán 2025 fyri Vestmanna kommunu
J.nr. 30102-1-2024

Fíggjarnevndin viðgjörði á fundi tann 18. september 2024 fíggjarætlán fyri Vestmanna kommunu fyri 2025.

Sambært stýrisskipan fyri Vestmanna Bygdarráð §13 skal uppskot til fíggjarætlán leggjast fyri bygdarráðið áðrenn 1. oktober.

Fíggjarnevndin samtykti einmælt at leggja fíggjarætlán fyri 2025 fram.

Viðv. 304

Uppskotið til fíggjarætlán fyri Vestmanna kommunu fyri 2025 varð lagt fram.

Gerðabók hjá Vestmanna Bygdarráð

Bygdarráðsfundur tann 25. september 2024, kl. 17.00

Mál 305

Eykajáttan til brunatrygd
J.nr.: 30102-1-2023

Vestmanna Bygdarráð viðgjörði á fundi 4. juli 2024 mál um brunatrygd. Bygdarráðið samtykti einmælt eykajáttan til brunatrygd til Vestmanna skúla og höll á kr. 149.216 við 2. viðgerð

Leiðandi húsavörðurin mælir til, at Vestmanna kommuna eisini dagförrir alarmskipanina á Dagstovnaðkinum (Gjáarlón og Látípípunni).

Samlaði meirkostnaðurinn er kr. 150.000 til brunatrygd.

Viðv. 305

Bygdarráðið samtykti einmælt eykajáttanina á kr. 150.000 til brunatrygd, við fyrstu viðgerð.

Bókin lisen.

Fundurinn lokinn kl 18:40

Sign.:

Björg á Rógvi

Sára Jógvansdóttir

Eyðun Hansen

Laila Haldansen

Anja Haldansen

Ingi Olsen

John Zachariassen